

سارین چیست؟

سارین یک ماده شیمیایی خطرناک ساخته دست بشر است. این ماده می تواند بعنوان یک اسلحه شیمیایی بکار رود.



اگر فکر می کنیم که با ریسین در تماس بوده ام چه باید بکنم؟

به 911 تلفن کنید. به آنها بگوئید که چه شده است و شما کجا هستید.



اگر سارین را قورت داده اید:

- به 911 تلفن کنید.
- هیچ چیز نخورید و ننوشید.
- سعی نکنید که استفراغ کنید.

اگر سارین را استنشاق و یا لمس کرده اید، کارهای زیر را به سرعت انجام دهید:

○ حرکت کنید. اگر در هوای آزاد بودید، از آن محل خارج شوید. اگر در فضای سر بسته بودید، به فضای باز بروید. سارین در سطح زمین میماند. بنابراین در صورت امکان به محل های بلندتر بروید.

○ لباس های روئی خود را بیرون بیاوید. سر خود را از داخل لباس بیرون نیاورید - به جای آن لباس را پاره کنید. سعی کنید که به روبه خارجی لباس خود دست نزنید. ممکن است که سارین بر روی آن وجود داشته باشد.



○ خود را بشوئید. از مقادیر زیاد آب و صابون استفاده کنید. چنانچه چشمان شما میسوزند و یا دید شما تار شده است، آنها را به مدت 10 تا 15 دقیقه با آب خالی شستشو دهید.

○ لباسهای خود را دور بریزید. بعد از شستشو با دستکش های پلاستیکی و یا داخل کردن دستان خود در کیسه های پلاستیک، لباسهایی را که پوشیده بودید را داخل کیسه پلاستیک دیگری قرار دهید.

○ کیسه پلاستیکی را سر به مهر کنید. بعد کیسه را در داخل کیسه پلاستیکی دیگری سر به مهر کنید. (بهماموران خدمات اضطراری اطلاع دهید که کیسه پلاستیکی را در کجا قرار داده اید.)

برای اطلاعات بیشتر...

برای دریافت کمک به زبانهای انگلیسی و اسپانیولی به CDC تلفن کنید: 800-CDC-INFO (800-232-4636) (TTY) 888-232-6348

و یا به تاریخهای زیر مراجعه کنید: www.cdc.gov/anthrax و www.dhs.ca.gov/epo

از چه طرقی من امکان تماس با سارین را دارم؟

اگر تروریستها از سارین بعنوان یک اسلحه شیمیایی استفاده کنند می تواند به اشکال زیر باشد:

- گازی که شما می توانید استنشاق کنید.
- مایعی که به غذا یا آب اضافه شده باشد، یا
- گازی که ممکن است شما لمس کرده باشید.

سارین یک مایع بدون رنگ، مزه و بو است. میتواند به سرعت به گاز تبدیل شود.

علائم مسمومیت سارین چیست؟

علائم شامل موارد زیر هستند:

- آبریزش بینی، اشک در چشمان
- کوچک شدن مردمک چشم، چشم درد، تار شدن دید چشم
- آب افتادن دهان و ریزش عرق
- سرفه، احساس فشار در سینه، نفس نفس زدن
- اسهال، تکرر ادرار
- حواس پرتی، سرگیجه، ضعف
- سردرد، حالت تهوع، استفراغ، و/یا درد شکم
- بالا یا پائین رفتن ضربان قلب، بالا یا پائین رفتن فشار خون

اگر سارین را استنشاق کنید، علائم آن در ظرف چند ثانیه ظاهر می شوند.

اگر سارین را قورت دهید، علائم آن در هر زمانی تا 18 ساعت بعد ممکن است ظاهر شوند

اگر سارین با پوست شما تماس پیدا کند، پوستتان عرق می کند و بدنتان می خارد.

آیا تماس با سارین میتواند به مرگ من بیاخامد؟

بله، اگر شما با مقدار زیادی از آن تماس پیدا کنید. شما احتمالاً ممکن است از تماس با مقدار کم آن بدون تأثیرات دراز مدت بهبودی یابید.